

Sichere Werte

Aluminiumrollläden von Alulux



Rollläden aus Aluminium von ALULUX.





FARBECHEIT

EINBRUCHSCHUTZ

HITZEBESTÄNDIGKEIT

STABILITÄT

LANGLEBIGKEIT

ENERGIE SPAREN

LÄRMSCHUTZ

Aluminium – Werkstoff der Spitzenklasse

Rollläden sind permanent der Witterung ausgesetzt. Eine hohe Herausforderung, besonders im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels: Extremsituationen, wie Hitzewellen oder Stürme sowie Unbeständigkeit der Wetterverhältnisse.

Das Ergebnis sind höchste Anforderungen an die Werkstoffe einer Hausfassade. Aluminium ist mit seinen entscheidenden Vorteilen ein Werkstoff der Spitzenklasse und Garant für eine langjährige Einsatzdauer.

Im Vergleich zu PVC beweist es höheres Durchhaltevermögen in puncto Stabilität und Farbechtheit. Zudem erhöht der Aluminium Rollladen den Einbruchschutz signifikant.



Lärmschutz



Kälte- und Wärmeschutz



Energiekosten-
ersparnis



erhöhter
Einbruchschutz



Erhöhter Einbruchschutz für Ihr Zuhause



Die Zahl der Einbrüche steigt innerhalb Deutschlands besorgniserregend an. Dies ist schon lange kein regionales Phänomen im Dunstkreis von Großstädten mehr.

Diebesbanden gehen professionell und gezielt vor, dabei möchten sie so wenig Zeit wie möglich verlieren. Studien belegen, dass Einbruchversuche spätestens nach 5 Minuten abgebrochen werden.

PVC Rollläden bieten unzureichenden Schutz. Die Stäbe sind einfach aus der Führung zu reißen. Ein Aluminium Rollladen hält den Bemühungen der Diebe länger stand.

In Kombination mit festen Wellenverbindern gegen Hochschieben erhöht sich der Einbruchschutz entscheidend.




Motor mit festem Wellenverbinder.
Serienmäßige Ausstattung für die elektrischen Rollläden bei Alulux.
Sichert den Rollladen bis zu einem Druck von >120 kg gegen Hochschieben.


Stabilität und Hitzebeständigkeit

Ist ein Rollladenbehang instabil, kann dies zu weitreichenden Konsequenzen führen, im schlimmsten Fall den Tausch des Rollladenpanzers erfordern. Bei intensiver Sonneneinstrahlung wird z. B. die Oberfläche eines PVC Rollladens erweicht und kann sich verformen. Für Aluminium sind die Temperaturen einer Hitzewelle kein Problem, die Stabilität und Funktion wird zuverlässig aufrechterhalten.

Auch bei breiten Abmessungen macht der Aluminium Rollladen eine gute Figur. Fenstermaße können bis zu 4 m in der Breite realisiert werden. Bei PVC Rollläden sind Breiten bis maximal 1,60 m zu empfehlen. Allerdings zeigen Erfahrungen, dass ab einer Breite von 1,20 m PVC Rollläden zu instabilem Verhalten neigen.



-  PVC-Rollläden, Durchbiegungsbeginn
-  Aluminium-Rollläden, Durchbiegungsbeginn







Große Vielfalt und Farbechtheit

Die dickschichtige Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren sorgt bei Alu für Farbechtheit par excellence. Einem Aluminium Rollladen sieht man selbst nach vielen Jahren sein Alter nicht an. Das PVC wirkt hingegen bereits nach wenigen Jahren spröde und verliert sukzessiv an Farbbrillanz. Dunkle Farben sind besonders kritisch bei der PVC-Anwendung.

Hier sehen Sie eine Auswahl der Farbvielfalt, in der unsere Produkte erhältlich sind. Die komplette Farbübersicht finden Sie bei ihrem Alulux Fachhändler, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Erhalten Sie hier alle aktuellen Farbübersichten oder scannen Sie den QR-Code:

<https://share.alulux.de/Download/Farbkarten.zip>



Viele gute Gründe, warum es Aluminium sein soll




Rollläden aus Aluminium und PVC im Systemvergleich


	Aluminium-Rollladen	PVC-Rollladen
Stabilität	• • •	• •
Hitzebeständigkeit	• • •	• •
Größen und Breiten	• • •	• •
Einbruchschutz	• • •	• •
Farbechtheit	• • •	• •
Langlebigkeit	• • •	• •
Energie sparen	• • •	• • •
Lärmschutz	• • •	• • •

Mehr zu den herausragenden Eigenschaften von Aluminium

erfahren Sie unter: alulux.de/aluminium



Aluminium-Profil CD 135



Aluminium-Profil CD 139

Qualitätsnorm DIN EN 13659

Worauf Sie beim Rollladenkauf achten sollten.

Sie kennen das: Man will sich etwas Passendes anschaffen und möchte die beste Qualität fürs Geld. Schuhe kann man immerhin anprobieren, bei Autos vertraut man auf Tests und Statistiken, man hört sich im privaten Umfeld nach guten oder schlechten Erfahrungen um. Manchmal entscheidet man auch nach Gefühl.

Bei Rollläden ist es so: Bei den Designs, Formen und Farben können Sie sich ganz auf Ihren Geschmack verlassen. Was die Wertigkeit und Qualität der Alulux-Rollladensysteme angeht, können Sie auf die Euronorm DIN EN 13659 vertrauen.

Rollläden ohne dieses Qualitätszertifikat können wir Ihnen wirklich nicht empfehlen. Müssen wir auch nicht. Sämtliche Alulux-Rollläden, inklusive ihrer einzelnen Komponenten, sind geprüft und entsprechen den europaweit verbindlichen Qualitätskriterien von Premiumherstellern.

Die Funkfernbedienung, Home-Automation io

Sie übermittelt Ihre Funkbefehle störungsfrei auf Knopfdruck. Mit nur einer Fernbedienung oder mit Ihrem Smartphone regeln Sie einzelne Rollläden oder ganze Rolllädengruppen. Zusätzlich vermeiden Sie mit der Funksteuerung das Verlegen von Impulsleitungen auf oder unter Putz. Funk sieht man schließlich nicht, so oder so.



Achten Sie auf das Siegel:

Nur wenn ein Rollladen-Element das CE-Zeichen trägt, entspricht es zuverlässig den vorgeschriebenen Qualitätsnormen.

ALULUX®

A StellaGroup Company

www.alulux.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.

Rolladen Nüsing GmbH

Borkstrasse 1 48163 Münster

www.nuesing.de info@nuesing.de